

云南省烟草公司红河州公司2024年物流分公司软塑周转箱采购中标候选人公示
(招标编号: HCZB01202402001)

公示结束时间: 2024年02月29日

一、评标情况

标段(包) [001] 云南省烟草公司红河州公司2024年物流分公司软塑周转箱采购:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名: 四川智庆云通科技有限公司, 投标报价: 167.790000万元, 质量: 符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准, 满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要, 一次验收合格; 产品质保期内的任何质量问题, 我公司及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用, 直至满足招标人要求。质保期限: 自货物验收合格之日算起2年, 满足200次以上循环使用, 工期/交货期/服务期: 0天;

中标候选人第2名: 南雄市金叶包装材料有限公司, 投标报价: 169.650000万元, 质量: 符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准, 满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要, 一次验收合格; 产品质保期内的任何质量问题, 中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用, 直至满足招标人要求, 工期/交货期/服务期: 0天;

中标候选人第3名: 山东奥鲁包装材料有限公司, 投标报价: 169.530000万元, 质量: 符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准, 满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要, 一次验收合格; 产品质保期内的任何质量问题, 中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用, 直至满足招标人要求, 工期/交货期/服务期: 0天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(四川智庆云通科技有限公司)的项目负责人: //;

中标候选人(南雄市金叶包装材料有限公司)的项目负责人: //;

中标候选人(山东奥鲁包装材料有限公司)的项目负责人：//;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(四川智庆云通科技有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求;

中标候选人(南雄市金叶包装材料有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求;

中标候选人(山东奥鲁包装材料有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(四川智庆云通科技有限公司)的评标情况：正常;

中标候选人(南雄市金叶包装材料有限公司)的评标情况：正常;

中标候选人(山东奥鲁包装材料有限公司)的评标情况：正常;

二、提出异议的渠道和方式

根据相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督，公示期2024年2月27日至2024年2月29日。如有异议请于公示结束日期前向招标人或招标代理机构实名书面提出（相关异议证明材料原件须加盖公章并经异议方法定代表人签字）。

三、其他

云南省烟草公司红河州公司2024年物流分公司软塑周转箱采购(项目编号：HCZB01202402001)于2024年2月23日9时30分在云南省昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼昆明华辰招标代理有限公司会议室进行公开开标，已完成评标工作，根据评标委员会推荐意见，现将该项目中标候选人推荐情况公示如下：

第一中标候选人：四川智庆云通科技有限公司

最终得分：90.00分;

报价及产品参数：详见附件;

税率(%)：13;

交货时间承诺：分批次供货。第一批次：合同签订之日起15天内供货5000个;

后续批次根据招标人使用计划，另行通知到货时间;

交货地点承诺：云南省红河州弥勒市工业园区红河烟草产业园红河路1号；
质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，我公司及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。质保期限：自货物验收合格之日算起2年，满足200次以上循环使用。

第二中标候选人：南雄市金叶包装材料有限公司

最终得分：63.67分；

报价及产品参数：详见附件；

税率（%）：13；

交货时间承诺：分批次供货。第一批次：合同签订之日起20天内供货5000个；
后续批次根据甲方使用计划，另行通知到货时间；

交货地点承诺：云南省红河州弥勒市工业园区红河烟草产业园红河路1号；
质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。

第三中标候选人：山东奥鲁包装材料有限公司

最终得分：62.09分；

报价及产品参数：详见附件；

税率（%）：13；

交货时间承诺：分批次供货。第一批次：合同签订之日起20天内供货5000个；
后续批次根据甲方使用计划，另行通知到货时间；

交货地点承诺：云南省红河州弥勒市工业园区红河烟草产业园红河路1号；
质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为云南省烟草公司红河州公司纪检监察部门。

五、联系方式

招 标 人：云南省烟草公司红河州公司

地 址：云南省红河州弥勒市温泉路

联 系 人：郭琳、李渊

电 话：0873-6224922

电子邮件：/

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址： 昆明市北京路900号颐高数码A座15楼

联 系 人： 禹静、龙宇、王锐平、侯圣美

电 话： 0871-64885073

电子邮件： 180307470@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

招标人或其招标代理机构：  （盖章）

第一中标候选人：四川智庆云通科技有限公司

序号	物资名称	品牌	参数及规格详细描述	采购数量(个)	不含税单价(元)	不含税总价(元)
1	软塑周转箱	智庆云通	生产厂家：四川智庆云通科技有限公司 (一) 基础参数 1. 内径尺寸：470mm（长）*255mm（宽）*300mm（高），误差±1mm。 2. 外径尺寸：475mm（长）*260mm（宽）*305mm（高），误差±1mm。 (二) 技术参数 1. 全新优质材料（绝不使用回收料及再生塑料或碳酸钙，满足食品卫生条件）；具有抗UV，抗老化，阻燃的特性；材料具有防尘、防霉、防潮、防腐抗菌的功能；耐低温耐高温，应用范围-20℃~+60℃；箱体颜色为土黄色（色号：#b36d41）； 2. ★采用无缝一体焊接； 3. 容量：竖装25条标准条烟，净重量0.75kg（加芯片净重0.9KG，±误差0.02KG）； 4. ★上下箱盖采用魔术贴+磁铁（或磁吸功能）粘合，安装牢固可靠，紧固装置不凸出于板材及磁铁表面，箱盖闭合后缝隙控制在2mm±1mm； 5. 箱体外观按招标人需求印刷（样品可不印刷）； 6. 箱体四面激光雕刻流水箱号，编号内容：000001~030000； 7. ★箱体表面需有磨砂防滑工艺，防止箱体倒垛； 8. 箱体设有金属回收孔及内置提手； 9. ★箱体表面设有喷码区，喷码区符合自动喷码装置使用，喷码字体清晰同时便于擦除； (三) 特殊要求★ 1. 使用要求：合同期内，箱体质保2年或200次以上，正常使用损坏，我公司免费维修更换。 2. 软塑周转箱需要三码一致：箱号、二维码号、RFID芯片号，符合系统管理需求。 (1) 箱子正面内置RFID芯片及二维码标签，用强力背胶PET密封保护。 (2) RFID二维码卡卡面含有二维码及对应数字，读取内容与箱号一致。 (3) RFID芯片：读取内容与箱号一致。	30000	55.93	1677900.00

第二中标候选人：南雄市金叶包装材料有限公司

序号	物资名称	品牌	参数及规格详细描述	采购数量(个)	不含税单价(元)	不含税总价(元)
1	软塑周转箱	金叶	生产厂家：南雄市金叶包装材料有限公司 (一) 基础参数 1. 内径尺寸：470mm（长）*255mm（宽）*300mm（高），误差±2mm。 2. 外径尺寸：475mm（长）*260mm（宽）*305mm（高），误差±2mm。 (二) 技术参数 1. 全新优质材料(禁止使用回收料及再生塑料或碳酸钙，满足食品卫生条件)；具有抗UV，抗老化，阻燃的特性；材料具有防尘、防霉、防潮、防腐抗菌的功能；耐低温耐高温，应用范围-20℃~+60℃；箱体颜色为土黄色（色号：#b36d41）； 2. ★采用无缝一体焊接； 3. 容量：竖装25条标准条烟，净重量0.75kg（加芯片净重0.9KG，±误差0.05KG）； 4. ★上下箱盖采用魔术贴+磁铁（或磁吸功能）粘合，安装牢固可靠，紧固装置不能凸出于板材及磁铁表面，箱盖闭合后缝隙控制在2mm±1mm； 5. 箱体外观按招标人需求印刷（样品可不印刷） 6. 箱体四面激光雕刻流水箱号，编号内容：000001--030000； 7. ★箱体表面需有磨砂防滑工艺，防止箱体倒垛； 8. 箱体设有金属回收孔及内置提手； 9. ★箱体表面设有喷码区，喷码区要求符合自动喷码装置使用，喷码字体清晰同时便于擦除； (三) 特殊要求★ 1. 使用要求：合同期内，箱体质保1年或150次，正常使用损坏，中标方免费维修更换。 2. 软塑周转箱需要三码一致：箱号、二维码号、RFID芯片号，符合系统管理需求。 (1) 箱子正面内置RFID芯片及二维码标签，用强力背胶PET密封保护。 (2) RFID二维码卡卡面含有二维码及对应数字，读取内容与箱号一致。 (3) RFID芯片：读取内容与箱号一致。	30000	56.55	1696500.00

第三中标候选人：山东奥鲁包装材料有限公司

序号	物资名称	品牌	参数及规格详细描述	采购数量(个)	不含税单价(元)	不含税总价(元)
1	软塑周转箱	奥翔	生产厂家：山东奥鲁包装材料有限公司 基础参数： 1. 内径尺寸：470 mm（长）* 255 mm（宽）* 300 mm（高），误差±2mm。 2. 外径尺寸：475 mm（长）*260 mm（宽）* 305 mm（高），误差±2mm。 技术参数： 1. 全新优质材料(禁止使用回收料及再生塑料或碳酸钙，满足食品卫生条件)；具有抗UV，抗老化，阻燃的特性；材料具有防尘、防霉、防潮、防腐抗菌的功能；耐低温耐高温，应用范围-20℃~+60℃;箱体颜色为土黄色（色号：#b36d41）； 2. 采用无缝一体焊接； 3. 容量：竖装25 条标准条烟，净重量 0.75 kg（加芯片净重0.9KG，±误差0.05KG）； 4. 上下箱盖采用魔术贴+磁铁(或磁吸功能)粘合，安装牢固可靠，紧固装置不能凸出于板材及磁铁表面，箱盖闭合后缝隙控制在2mm±1mm； 5. 箱体外观按招标人需求印刷（样品可不印刷） 6. 箱体四面激光雕刻流水箱号，编号内容：000001---030000； 7. 箱体表面需有磨砂防滑工艺，防止箱体倒垛； 8. 箱体设有金属回收孔及内置提手； 9. 箱体表面设有喷码区，喷码区要求符合自动喷码装置使用，喷码字体清晰同时便于擦除； 特殊要求： 1. 使用要求：合同期内，箱体质保1年或150次，正常使用损坏，中标方免费维修更换。 2. 软塑周转箱需要三码一致：箱号、二维码号、RFID芯片号，符合系统管理需求。 （1）箱子正面内置RFID芯片及二维码标签，用强力背胶PET密封保护。 （2）RFID二维码卡卡面含有二维码及对应数字，读取内容与箱号一致。 （3）RFID芯片：读取内容与箱号一致。	30000	56.51	1695300.00